

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu

Thực hiện Quyết định thanh tra số 112/QĐ-TTra ngày 10/10/2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu, từ ngày 24/10/2024 đến ngày 19/11/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phú Vui Quảng Lâm, địa chỉ: Xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 142/BC-ĐTT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phú Vui Quảng Lâm (Sau đây viết tắt là Công ty) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 5600268061 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 30/5/2023; Công ty có kinh doanh xăng, dầu tại 02 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu tại xã Quảng Lâm và xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Công ty đã ký hợp đồng Đại lý bán lẻ xăng, dầu với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Linh Trang tại Hợp đồng số 68/2021/HĐDL-NLT ngày 23/12/2021 (Hợp đồng có giá trị đến hết ngày 31/12/2026).

Công ty có Giám đốc; 01 cán bộ quản lý và 04 nhân viên bán hàng (Mỗi cửa hàng có 02 nhân viên). Giám đốc, cán bộ quản lý và các nhân viên bán hàng đã được đào tạo, huấn luyện và có chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Cửa hàng xăng dầu Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

2.1.1. Kết quả về đo lường

Cửa hàng đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và Giấy chứng nhận còn giá trị hiệu lực.

Cửa hàng có 04 cột đo xăng, dầu đang hoạt động bình thường (Cột dầu DO 0,05S-II, kiểu HAPECO6, số 6592, sản xuất năm 2018; cột dầu DO 0,05S-II, kiểu HAPECO6, số 6591, sản xuất năm 2018; cột xăng RON 95-III, kiểu HAPECO6, số 6861, sản xuất năm 2019 và cột xăng E5 RON 92-II, kiểu HAPECO6, số 6589, sản xuất năm 2018). Các cột đo đã được phê duyệt mẫu và được kiểm định định kỳ 12 tháng/lần theo quy định (Quyết định phê duyệt mẫu và các Chứng chỉ kiểm định đang còn giá trị hiệu lực) và đã được gắn thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu.

Các cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện của cột đo xăng, dầu được lắp đặt tại một vị trí thuận tiện cho việc ra vào thực hiện đóng ngắt nguồn điện khi cần thiết.

Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng, dầu đều đã được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định.

Cửa hàng có trang bị 01 bộ bình đong loại 1lít, 2lít, 5lít và 10lít có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ. Bộ bình đong đều đã được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng.

Cửa hàng đã thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo định kỳ hằng tháng và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra theo quy định.

Về sửa chữa cột đo: Công ty đã tuân thủ quy trình sửa chữa cột đo và lưu giữ hồ sơ sửa chữa theo quy định tại khoản 6, Điều 6, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

Đoàn thanh tra đã thực hiện 36 phép đo đối với xăng, dầu. Các phép đo có sai số nằm trong giới hạn cho phép (*số liệu chi tiết tại Biên bản xác định sai số đo lường*).

2.1.2. Kết quả về tiêu chuẩn, chất lượng

Cửa hàng đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Điều 20, Thông tư số 15/2015/TT-

BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

Lưu giữ hồ sơ tiêu chuẩn công bố áp dụng do nhà phân phối cung cấp.

Định kỳ hàng tháng, cửa hàng thực hiện kiểm soát hệ thống bể chứa xăng, dầu và lưu hồ sơ tự kiểm tra theo quy định.

Cửa hàng đã thông báo công khai các thông tin về loại xăng, dầu kinh doanh, niêm yết giá theo quy định hiện hành và công khai tiêu chuẩn công bố áp dụng ở vị trí dễ nhận biết cho khách hàng.

Khi nhập hàng, cửa hàng có lưu: Các mẫu xăng, dầu (mẫu có niêm phong); Báo cáo thử nghiệm, Chứng thư thử nghiệm về chất lượng do nhà phân phối cung cấp; biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng theo Mẫu 1.BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN.

Cửa hàng chưa thực hiện lấy mẫu và lưu mẫu xăng, dầu đối với mỗi loại xăng, dầu trong từng lần tiếp nhận xăng, dầu từ Bên giao xăng, dầu (lấy tại xitec, ngăn chứa của phương tiện vận chuyển trước khi nhập hàng) theo quy định tại khoản 4, Điều 7, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

2.2. Cửa hàng xăng dầu Mường Toong, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

2.2.1. Kết quả về đo lường

Cửa hàng đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và Giấy chứng nhận còn giá trị hiệu lực.

Cửa hàng có 04 cột đo xăng, dầu đang hoạt động bình thường (Cột dầu DO 0,05S-II, kiểu HAPECO6, số 6388, sản xuất năm 2017; cột dầu DO 0,05S-II, kiểu HAPECO6, số 6387, sản xuất năm 2017; cột xăng RON 95-III, kiểu HAPECO6, số 6386, sản xuất năm 2017 và cột xăng E5 RON 92-II, kiểu HAPECO6, số 6385, sản xuất năm 2017). Các cột đo đã được phê duyệt mẫu và được kiểm định định kỳ 12 tháng/lần theo quy định (Quyết định phê duyệt mẫu và các Chứng chỉ kiểm định đang còn giá trị hiệu lực) và đã được gắn thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu.

Các cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện của cột đo xăng, dầu được lắp đặt tại một vị trí thuận tiện cho việc ra vào thực hiện đóng ngắt nguồn điện khi cần thiết.

Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng, dầu đều đã được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định.

Cửa hàng có trang bị 01 bộ bình đong loại 1lít, 2lít, 5lít và 10lít có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ. Bộ bình đong đều đã được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng.

Cửa hàng đã thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo định kỳ hằng tháng và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra theo quy định.

Đoàn thanh tra đã thực hiện 36 phép đo đối với xăng, dầu. Các phép đo có sai số nằm trong giới hạn cho phép (*số liệu chi tiết tại Biên bản xác định sai số đo lường*).

2.2.2. Kết quả về tiêu chuẩn, chất lượng

Cửa hàng đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Điều 20, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

Lưu giữ hồ sơ tiêu chuẩn công bố áp dụng do nhà phân phối cung cấp.

Định kỳ hằng tháng, cửa hàng thực hiện kiểm soát hệ thống bể chứa xăng, dầu và lưu hồ sơ tự kiểm tra theo quy định.

Cửa hàng đã thông báo công khai các thông tin về loại xăng, dầu kinh doanh, niêm yết giá theo quy định hiện hành và công khai tiêu chuẩn công bố áp dụng ở vị trí dễ nhận biết cho khách hàng.

Khi nhập hàng, cửa hàng có lưu: Các mẫu xăng, dầu (mẫu có niêm phong); Báo cáo thử nghiệm, Chứng thư thử nghiệm về chất lượng do nhà phân phối cung cấp; biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng theo Mẫu 1.BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN.

Cửa hàng chưa thực hiện lấy mẫu và lưu mẫu xăng, dầu đối với mỗi loại xăng, dầu trong từng lần tiếp nhận xăng, dầu từ Bên giao xăng, dầu (lấy tại xitec, ngăn chứa của phương tiện vận chuyển trước khi nhập hàng) theo quy định tại khoản 4, Điều 7, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

3. Kết luận

3.1. Những mặt đã làm được

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phú Vui Quảng Lâm đã chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu, cụ thể như sau:

*** Về đo lường**

Các cột đo xăng, dầu đã được kiểm định định kỳ theo quy định; Giấy chứng nhận kiểm định còn thời hạn hiệu lực; được phê duyệt mẫu phương tiện đo; các bộ phận chi tiết của các cột đo đã được dán tem và kẹp chì niêm phong của tổ chức kiểm định.

Các cửa hàng có trang bị bộ bình đong loại 1lít, 2lít, 5lít và 10lít có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ. Bộ bình đong đều đã được kiểm định ban đầu, dán tem kiểm định, kẹp chì; hiện trạng bộ bình đong không bị móp méo, hư hỏng.

Cán bộ quản lý và các nhân viên bán hàng đã được đào tạo, huấn luyện và có chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Cửa hàng đã thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo định kỳ hằng tháng và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra theo quy định.

Các phép đo có sai số nằm trong giới hạn cho phép.

*** Về tiêu chuẩn, chất lượng**

Cửa hàng đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

Lưu giữ hồ sơ tiêu chuẩn công bố áp dụng do nhà phân phối cung cấp.

Định kỳ hằng tháng, cửa hàng thực hiện kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng, dầu và lưu hồ sơ tự kiểm tra theo quy định.

Cửa hàng đã thông báo công khai các thông tin về loại xăng, dầu kinh doanh, niêm yết giá theo quy định hiện hành và công khai tiêu chuẩn công bố áp dụng ở vị trí dễ nhận biết cho khách hàng.

Khi nhập hàng, cửa hàng có lưu: Các mẫu xăng, dầu (mẫu có niêm phong); Báo cáo thử nghiệm, Chứng thư thử nghiệm về chất lượng do nhà phân phối cung cấp; biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng theo quy định.

3.2. Tồn tại, hạn chế

Các Cửa hàng chưa thực hiện lấy mẫu và lưu mẫu xăng, dầu đối với mỗi loại xăng, dầu trong từng lần tiếp nhận xăng, dầu từ Bên giao xăng, dầu (lấy tại xitec, ngăn chứa của phương tiện vận chuyển trước khi nhập hàng) theo quy định tại khoản 4, Điều 7, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

Hồ sơ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng lưu trữ chưa khoa học.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

5. Kiến nghị biện pháp xử lý

5.1. Xử lý hành chính: Không.

5.2. Xử lý kinh tế: Không.

5.3. Về công tác quản lý

Đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phú Vui Quảng Lâm trên cơ sở các nội dung kết luận thanh tra, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện những nội dung sau:

Khi nhận xăng, dầu phải thực hiện lấy mẫu xăng, dầu đối với mỗi loại xăng, dầu trong từng lần tiếp nhận xăng, dầu từ Bên giao xăng, dầu (lấy tại xitec, ngăn chứa của phương tiện vận chuyển trước khi nhập hàng). Mẫu xăng, dầu đã lấy phải được niêm phong và được xác nhận bởi đại diện có thẩm quyền của Bên vận chuyển và Bên nhận xăng, dầu. Bên nhận xăng, dầu phải lập Biên bản lấy mẫu, bàn giao mẫu và kiểm tra niêm phong theo Mẫu 2.BBLM-BGM-KTNP, quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

Hồ sơ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng lưu trữ đầy đủ và khoa học.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phú Vui Quảng Lâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung kết luận thanh tra. Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra và tổng hợp báo cáo kèm theo tài liệu minh chứng kết quả thực hiện gửi Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ **trước ngày 27/12/2024**. Tổ chức niêm yết công khai kết luận thanh tra theo quy định

tại điểm c, khoản 2, Điều 49, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Công ty TNHH TM và XD Phú Vui Quảng Lâm;
- GĐ Sở KH&CN;
- Phòng QL Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN;
- Lưu: HS TTra.

**KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Thị Thu Hoài



Phụ lục số 01

TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 144/KL-TTngày 26/11/2024 của Chánh Thanh tra
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên)

Phụ lục số 02
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 144/KL-TTr ngày 26/11/2024 của
Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân vi phạm | Nội dung vi phạm | Kiến nghị xử lý trách nhiệm | | | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | Hành chính | Chuyên cơ quan công an | Chuyên cơ quan chức năng khác | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Phụ lục số 03

**TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH,
PHẠM LUẬT HOẶC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

*(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 144/KL-TTra ngày 26/11/2024 của
Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên)*

| STT | Nội dung kiến nghị | Thông tin về văn bản kiến nghị hoàn thiện | | | Ghi chú |
|-----|----------------------------|---|---------------------------|------------------|---------|
| | | Số văn bản | Ngày, tháng, năm ban hành | Cơ quan ban hành | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | KIẾN NGHỊ BÃI BỎ | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III | KIẾN NGHỊ BAN HÀNH MỚI | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |